

ÍNDICE

VINILOS Y FILMS

Vinilo ORACAL	20
Especialidades para TUNING ORACAL	21
Vinilo autoadhesivo para cristales serie económica	21
Máscaras	21
Transportador	21
Complementos para aplicación de vinilo	21
FILM REFLECTPAL	54
Láminas Anti Calor	54
Láminas Anti Decoloración UV	54
Láminas de Seguridad	54
Láminas Anti Arañazo	54
Láminas de colores lisos	54
Láminas de Privacidad	55
Láminas Decorativas	55

VINILO AUTOADHESIVO
• VINILO AUTOADHESIVO ORACAL

SERIE	MEDIDA ROLLOS MATRICES	DURACIÓN	TIPO	REFERENCIA COLORES
851 fundición Brillo (*)	46 x 1,26	8-10 años	50 micras Permanente	Transparente, Blanco y Negro
				Resto de colores
				Metalizados
751C Brillo (*)	50 x 1,26	7-8 años	55 micras Permanente	Blanco, negro y transparente
				Colores
				Metalizados
651 Brillo	50 x 1,26	4 – 5 años	70 micras Permanente	Blanco y negro
				Colores
				Metalizados
631 Mate	50 x 1,26	3 años	80 micras Removible	Blanco y negro
				Colores
641 Brillo (*)	50 x 1,26	2 – 3 años	75 micras Permanente	Blanco y transparente
				Colores
				Colores especiales
				Metalizados
8500 Satinado	50 x 1,26	5 – 7 años	80 micras Traslúcidos	Todas las referencias
8510 Brillo	50 x 1,26	5 años	80 micras para cristales (esmerilado)	Silver Gold Grabado
8511 Brillo	50 x 1,26	3 – 4 años	80 micras para cristales	Silver
451 Mate	50 x 1,26	3 años	80 micras Pancartas	Todas las referencias
6510 Brillo	50 x 1,26	6 meses	100 micras Fluorescentes	Todas las referencias
5700 (1) Reflectante	50 x 1,22	7 años	150	Blanco, amarillo, rojo azul, verde, naranja marrón y negro.
5300 (1) Reflectante	50 x 1,22	3-4 años	90	Blanco, amarillo, rojo azul, verde y naranja
5071 (1)	50 x 1,22	7 años	70	Negro brillo

Disponemos de tintas reflectantes, consúltenos.

(*) Colores blanco y negro, también en mate.

Formatos de rollo NO PERFORADO: 1,26 y 0,63 m. - Formatos de rollo PERFORADO: 37,8 y 75,6 cm.

Metraje mínimo 1,26 x 5 ml. y múltiplos.

(1) Formatos de rollo NO PERFORADO: 1,22 - 0,61 - Metraje mínimo 1,22 x 5 ml. y múltiplos.

También rollos de un metro de ancho bajo consulta (excepto en series 851 y 5700).

• ESPECIALIDADES PARA TUNING ORACAL

TIPO	MEDIDA ROLLOS MATRICES	DURACIÓN	REFERENCIA	COLORES
Poliéster 23 µ	50 x 1,26 50 x 0,63	2-3 años	351-01	Plata brillo
			351-02	Plata mate
			351-911	Oro brillo (2 caras)
Vinilo de fundición 85 µ	50 x 1,22 50 x 0,61	5-7 años	383-01	Plata jaspeado
			383-03	Oro jaspeado

Metraje mínimo 1,22 o 1,26 x 5 ml. y múltiplos.
 Este material no se sirve en perforado.

• VINILO AUTOADHESIVO PARA CRISTALES SERIE ECONÓMICA

SERIE	MEDIDA ROLLOS MATRICES	DURACIÓN	TIPO	REFERENCIA COLORES
Glass Etching	50 x 1,22	5 años	80 micras Esmerilado	Gris plata
				Verde
				Azul

Formatos de rollo **NO PERFORADO**: 1,22 y 0,61.
 Metraje mínimo 1,22 x 5 ml. y múltiplos.

• MÁSCARAS

REF.	MEDIDA ROLLOS MATRICES	ESPESOR MICRAS	COLOR	APLICACIÓN
810	50 x 1,26	80	Gris	Lonas
C308	50 x 1,26	-	Verde claro	Lonas
811	50 x 1,26	80	Blanco mate	Universal
620-00	50 x 1,00	80	Transp. Brillo	Universal
813	50 x 1,26	80	Azul Transp.	Carrocerías
Sandblast 831	50 x 0,50	230	Verde	Chorro de arena
	50 x 1,00			

Los rollos de 1,26 m se pueden servir cortados a 0,63 m.
 * Formatos de rollo **PERFORADO**: 37,8 - 75,6 m. **NO METRAJE**.

• TRANSPORTADOR

MEDIDA ROLLOS MATRICES	TIPO	TACK	REF.
100 x 1,22	Papel	Medio	Oratape MT-52
		Alto	Oratape MT-72
		Medio	Resotape RT100
		Alto	Resotape RT200
100 x 1,50	Plástico	Medio	Oratape MT-95
	Papel	Medio	Resotape RT100

NO METRAJE .

• COMPLEMENTOS PARA APLICACIÓN DE VINILO

DESCRIPCIÓN	
Tape Roller	Accesorio para aplicación de transfer de 73 cm.
Tape owner	Juego de 2 soportes para aplicación de transfer
Rodillos	Kit de 3 rodillos para aplicación de transfer (5, 15 y 20 cm)
Espátulas	Espátulas de aplicación de polietileno
	Espátulas de fieltro Text Hard
	Espátulas de fieltro Orafol
	Espátulas con rodillo Uniscrap FL01-002
Clean-vinil	Limpiador de adhesivo envase de 1 litro
Pulverizador	PM-2100 1,5 litros
Decapadora de vinilo	Decapadora eléctrica MBX Electric 3200-SE-200
	Carga borradora vinyl Zapper 30 mm MBX ZU-010
	Recambio de 2 ud. cepillo carbono 32249

FILM DE POLIÉSTER AUTOADHESIVO REFLECTPAL

• LÁMINAS ANTI CALOR

Referencia	Instalación		Características	Medida del rollo m.
	Interior	Exterior		
SOL-101	●		Protección solar del 75% Plata espejado	1,52 x 10
				1,52 x 30
SOL-102		●	Protección solar del 79% Plata espejado	1,52 x 10
				1,52 x 30
SOL-148	●		Protección solar del 48% Puntos metalizados	1,20 x 10
				1,20 x 30
SOL-150	●		Protección solar del 48% Plata transparente	1,52 x 10
				1,52 x 30
SOL-251	●		Protección solar del 72% Bronce	1,52 x 10
				1,52 x 30
SOL-259	●		Protección solar del 44% Bronce	1,52 x 10
				1,52 x 30
SOL-332		●	Protección solar del 79% Gris plata espejado	1,52 x 10
				1,52 x 30

Bajo consulta, se pueden suministrar todas las referencias en rollos de 2,5 metros de largo.

• LÁMINAS ANTI DECOLORACIÓN UV

Referencia	Instalación		Características	Medida del rollo m.
	Interior	Exterior		
UVA-151	●		Protección radiación UVA	1,52 x 10
				1,52 x 30

Bajo consulta, se pueden suministrar todas las referencias en rollos de 2,5 metros de largo.

• LÁMINAS DE SEGURIDAD

Referencia	Instalación		Características	Medida del rollo m.
	Interior	Exterior		
MIX-551	●		Seguridad 100 micras + protección solar - Plata	1,52 x 10
				1,52 x 30
SEC-054	●		Seguridad de 100 micras Transparente	1,52 x 10
				1,52 x 30
SEC-058	●		Seguridad de 200 micras Transparente	1,52 x 10
				1,52 x 30

Bajo consulta, se pueden suministrar todas las referencias en rollos de 2,5 metros de largo.

• LÁMINAS ANTI ARAÑAZO

Referencia	Instalación		Características	Medida del rollo m.
	Interior	Exterior		
AGI-1000	●	●	Anti-arañazo Incoloro	1,52 x 10
				1,52 x 30

Bajo consulta, se pueden suministrar todas las referencias en rollos de 2,5 metros de largo.

• LÁMINAS DE COLORES LISOS

Referencia	Instalación		Características	Medida del rollo m.
	Interior	Exterior		
60026 a 63545	●		Film de colores lisos	1,52 x 10
				1,52 x 30

Bajo consulta, se pueden suministrar todas las referencias en rollos de 2,5 metros de largo.

• LÁMINAS DE PRIVACIDAD

Referencia	Instalación		Características	Medida del rollo m.
	Interior	Exterior		
INT-210	•		Negro transparente	1,52 x 10
				1,52 x 30
INT-235	•		Bandas blancas decrecientes	1,20 x 10
				1,20 x 30
INT-256	•		Esmerilado	1,50 x 10
				1,50 x 30
INT-288	•		Ondas esmeriladas	1,20 x 10
				1,20 x 30
INT-460	•		Cuadrados incoloros sobre fondo esmerilado	1,20 x 10
				1,20 x 30
MIR-500	•		Efecto espejo	1,52 x 10
				1,52 x 30

♦ Bajo consulta, se pueden suministrar todas las referencias en rollos de 2,5 metros de largo.

• LÁMINAS DECORATIVAS

Referencia	Instalación		Características	Medida del rollo m.
	Interior	Exterior		
INT-212	•		Bandas blancas de 13 mm con intervalos de 6 mm incoloros	1,20 x 10
				1,20 x 30
INT-213	•		Bandas esmeriladas de 13 mm con intervalos de 6 mm incoloros	1,20 x 10
				1,20 x 30
INT-230	•		Bandas esmeriladas de 30 mm + 3 mm intervalo incoloro + 3 mm de banda esmerilada	1,20 x 10
				1,20 x 30
INT-234	•		Bandas decrecientes blancas desde 26 mm a 1 mm	1,20 x 10
				1,20 x 30
INT-245	•		Bandas esmeriladas de 45 mm con 10 mm de intervalo incoloro	1,20 x 10
				1,20 x 30
INT-333	•		Cocoon film	1,20 x 10
				1,20 x 30
INT-435	•		Efecto persiana veneciana	1,20 x 10
				1,20 x 30
INT-450	•		Cuadrados esmerilados de 45 x 45 mm	1,20 x 10
				1,20 x 30
INT-470	•		Film esmerilado con cuadrados incoloros	1,20 x 10
				1,20 x 30
INT-808	•		Diseño oriental	1,20 x 10
				1,20 x 30
VIDRIERAS	•		VTJ-310 amarillo VTB-420 Azul VTL-530 Diamantes VTC-640 Campagne	1,20 x 10
				1,20 x 30

♦ Bajo consulta, se pueden suministrar todas las referencias en rollos de 2,5 metros de largo.